



ORIGEN
ÁRIDOS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº DP 3-13043

1. Código de identificación y nombre:

Código	Nombre
009	Arena triturada 0/2
002	Arena triturada 0/4
022	Grava triturada 4/11
033	Grava triturada 11/16
023	Grava triturada 10/20
034	Grava triturada 16/22
006	Árido grueso 22/45 seco

2. Nombre y dirección del fabricante:

CANTERA LA TORRETA, S.A.U.
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte - 12006 Castellón
Centro de producción: Carretera N-340. km. 375
46839 - Bellus (Valencia)

3. Usos previstos:

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

5. Organismo notificado:

AW CERTIFICACIÓN, S.L. (1170)
Evaluación de Control de Producción en Fábrica
2+.

Certificado de Control de producción en fábrica, de fecha 30/07/2004: 1170/CPR/AR.008.03



ORIGEN
ÁRIDOS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° DP 3-13043

6. Prestaciones declaradas

Especificaciones técnicas armonizadas	Características esenciales	Prestaciones							
		Arena triturada 0/2	Arena triturada 0/4	Grava triturada 4/11	Grava triturada 11/16	Grava triturada 10/20	Grava triturada 16/22	Árido grueso 22/45 seco	
EN 13043:2002 EN 13043:2002 / AC:2004	Determinación de la granulometría de las partículas	G _F 85	G _A 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/35	G _C 85/15	G _C 90/10	
	Contenido en finos	f ₂₂	f ₂₂	f ₁	f ₁	f ₁	f _{0,5}	f _{0,5}	
	Forma del árido grueso	No aplica	No aplica	FI ₁₅	FI ₁₀	FI ₁₅	FI ₁₀	FI ₁₀	
	Porcentaje de caras de fractura o machacadas de áridos gruesos	No aplica	No aplica	C _{100/0}					
	Calidad de los finos ➤ Azul de metileno	MB _F 10	MB _F 10	No aplica					
	Resistencia a la fragmentación	Ensayo de Los Angeles	No aplica	No aplica	LA ₃₀				
	Densidad de partículas		2,675 Mg/m ³						
	Resistencia al pulimento del árido grueso (PSV)		No aplica	No aplica	PSV ₃₅				
	Afinidad de los áridos gruesos a los ligantes bituminosos		NPD						
	Resistencia a la abrasión superficial		NPD						
	Resistencia al desgaste del árido grueso		NPD						
	Resistencia al choque térmico		NPD						
	Estabilidad en volumen		NPD						
	Composición química		NPD						
	Sustancias peligrosas		NPD						
	Resistencia al hielo – deshielo del árido grueso		NPD						
	Durabilidad frente a la meteorización		NPD						
Durabilidad frente a los neumáticos claveteados		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	



ORIGEN
ÁRIDOS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº DP 3-13043

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma:

Nombre: Juan José Martín Pino

Cargo: Director Técnico de ORIGEN MATERIALES

En Castellón de la Plana, a 01 de Julio de 2013